İDEA

TENTE
GİYOTİN CAM SİSTEMLERİ

Mimari Sistemler





BİOKLİMATİK AİRROOF

Gökyüzüne Açılan Mekanlar

www.ideatente.com

2021


airroof
eşsiz tasarım,sessiz çalışma
105 dereceye kadar dönebilen alüminyum lameller
Paslanmaz krom civatalar
Eğimsiz çalışabilen sistem



Hakkımızda..

IDEA olarak yıllardır motorlu pergola ve motorlu giyotin cam üretimi konusunda yaptığımız profesyonel çalışmalar sonucu bugün en çok tercih edilen markalar arasına girdik. Ve şimdi ürün portfolyomuzu genişleterek Bioklimatik Pergola Sistemlerinin imalat ve satışını yapmaktayız.
Müşteri memnuniyeti odaklı titiz çalışma anlayışımız ile mimari sistem tasarımları ve üretimi konusunda farklı ihtiyaçlara cevap verebiliyoruz
.-Basit ve doğru imalat.
-Her ihtiyaca uygun şık tasarımlar aynı kalitede ve standartta üretiliyor ve en kısa sürede teslim ediliyor.Uzun yılların deneyimli , çağdaş ve modern uygulamalarla bulduğumuz çözümler tercih edilmemizin en önemli nedeni.
IDEA piyasanın kalite olgusunun yükselmesi ile aranır olan Bioklimatik pergola ve giyotin cam üretimlerimiz için oluşturduğumuz bir markadır.

İş Akış Şeması



- ✓ **İş başlangıcında mekanınızın imalat ölçüleri alınır ve fiyatlandırma yapılır.**
- ✓ **Anlaşma sağlanırsa, sözleşme tarihinden itibaren verilen terminler içerisinde proje eksiksiz bir şekilde teslim edilir.**
- ✓ **Bu süreçte müşterinin mekanın bitmiş halini daha iyi algılayabilmesi için gerektiği takdirde 2 boyutlu perspektif veya 3 Boyutlu çizimler yapılır.**
- ✓ **Proje bitiminde ürün müşteriye çalışır ve sorunsuz bir şekilde teslim edilir.**

Bioklimatik

Airroof


Bioklimatik Airroof otomatik açılır kapanır tavan sistemleri tüm mekanlara uyumlu şekilde tasarlanmıştır.
Sessiz çalışma,ısı ve ses yalıtımı imkanı, %100 su geçirmezlik oranı ile, teraslarınızda,cafe restaurant larınızda,kış bahçelerinizde,hatta ve hatta müstakil evlerinizin salon çatılarında rahatlıkla kullanabileceğiniz bir sistemdir.





Yeni Bioklimatik Airroof Sistem





105 derece
dönebilen lameller.

Güçlü ve dayanıklı, 1.kalite
alüminyum malzeme

Isı ve izolasonu için izolasyon
malzemesi kullanılabilir.

Lamellerdeki oluklar
sayesinde su yan
oluklara akar.

Bioklimatik

Airroof

Sistemimizi tesisimizde bulunan elektrosatik fırın toz boya ile tüm mekanlara uyum sağlayacak şekilde en kaliteli markalar ile işbirliği yaparak istenilen her renge boyayabiliyoruz.

7016	9005	1013
7040	9016	9016





Bioklimatik

Airroof






Bioklimatik

Airroof






Bioklimatik

Airroof






Ayak Profili




140 x 160 mm

Ray




180 x 125 mm

Oluk




160 x 130 mm


Lamel



240 x 65 mm




Üst Görünüm



Yan Görünüm




3D Görünüm



7 m
7 m



3,5 m
8 m

Bioklimatik

Airroof









- LAMELLER İKİ ADET LİNEAR MOTORLA 105 DERECEYE KADAR AÇILABİLİR.
- 25 m2'YE KADAR İKİ ADET LİNEAR MOTORLA ÇALIŞABİLİR. 25 m2'DEN SONRA DÖRT ADET LİNEAR MOTOR KULLANILMALIDIR.
- LAMELLER KUMANDA İLE ÖNCE YUKARI KALKAR,SONRA GERİYE DOĞRU TOPLANIR.
- SİSTEM DÜZ VEYA EĞİMLİ OLARAK ÇALIŞABİLMEKTEDİR.
- TEK BİR SİSTEM İÇİN MAKSİMUM ÖLÇÜ 45 m2'DİR
- LAMELLER İÇERİSİNE İZOLASYON MALZEMESİ EKLENEBİLİR.
- SİSTEM DÖRT ÇEVRESİNDEN LED AYDINLATMA İLE AYDINLATILABİLİR.
- TAMAMIYLA SU GEÇİRMEZDİR.

Profesyonel Ekip Güvenli ve Sağlıklı Montaj






Montaj yeri bazen bir zemin kat, bazen de metrelerce yüksekte olabiliyor. Bu gibi durumlarda profesyonel ekibimiz tüm titizliği ile iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak önce sağlık mottosu ile çalışmaktadır.


Alüminyum Profiller




Ayak Profili




Ray Profili




Oluk Profili




Lamel Profilit




Oluk EK Profili



Küçük Oluk Profili



Ray ek profili



Küçük Ray profili




Bioklimatik

Airroof






Led Aydınlatma Profili





Bioklimatik Airroof otomatik açılır kapanır
tavan sistemleri istenilen RGB tonlarında aydınlatılabilir.
90 derece opak kapaklı ışık led profili içerisine döşenen şerit ledler ile
Sistemi mekanınıza uygun renk tonları ile aydınlatabilirsiniz.



Motorlu Pergola Sistemleri




Motorlu Pergola Sistemleri alüminyum taşıyıcılar üzerine uyarlanmış uzakatan kumanda ile açılıp & kapanabilen bir sistemdir.
Şık ve estetik görüntüsü ile her mekana ve her projeye uygun bir şekilde tasarlanmıştır.
Dört mevsime uygun tasarımı ile yaz aylarında güneşli havalarda, kış aylarında ise yağmurlu veya karlı havalarda mekanlarınızda rahatlıkla kullanabilir.
Tavan kısmındaki alüminyum profiller üzerinde olan led ışıklar ile mekanlarınızı aydınlatabilirsiniz.




BOY PİZZA
ORTA BOY PİZZA
24.99 TL

Teknik Özellikler






Ayak Profili




Silver Ray Profili



Kumaş Alt Profili



Kumaş Alt Profili





Oluk Profili



Gold Ray Profili


İDEA
TENTE
GİYOTİN CAM SİSTEMLERİ









Motorlu Giyotin Cam Sistemleri



Motorlu Giyotin Cam Sistemleri uzaktan kumanda ile yukarı aşağı hareket ederek açılıp kapanan bir sistemdir.
3 ayrı panelden oluşan bu sistemde, 2 panel heraketli,1 panel sabit çalışır.
En altta kalan sabit panel sistem tamamen açıldığında aynı zamanda bir korkuluk görevi görmektedir.
Giyotin Cam Sistemlerinde camlar 8 mm tekcam ve ısıcamlı temperli olarak istenilen renklerde kullanılabilir.
Bu sistemler çok farklı mekanlarda kullanılabilir. Cafe,Restaurant,Otel,Kış bahçesi,Etkinlik Salonları vb. mekanlarda rahatlıkla kullanılabilir.


Şıracı Efendi KÖFTECİSİ
Şıracı Efendi KÖFTECİSİ
Şıracı Efendi KÖFTECİSİ
Şıracı Efendi KÖFTECİSİ





4500 SERİ GİYOTİN CAM SİSTEMLERİ

KOLAY MONTAJ & TEKNİK SERVİS

Sistemlerimiz fabrika ortamında montaja en uygun şekilde ayarlanır. Bu sayede montaj yerinde zaman kaybetmeden sistem yerine monte edilir.
Herhangi bir aksaklıkta teknik ekip lerimiz duruma anında müdahale eder.

ESTETİK TASARIM

4500 Seri Giyotin Cam Sistemlerimiz Mimari Çözüm Odaklı çalışmalarımız sonucu hertürlü mekana ve konsepte uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış olup net hatları ile estetik bir görünüm özelliği sağlar.

KONFOR & SESSİZ ÇALIŞMA

Ürünümüz estetik açıdan gayet kullanış lı olduğu kadar konforlu ve sessiz bir şekilde çalışır.
Sistemlerimize en uygun mekanizma ve motor seçenekleri ile çalışma desibelini minimuna indirdik.

OTOMATİK SİSTEM

Tam otomatik sisremimizde oturdu ğunuz yerden son derece estetik dizayn edilmiş sistem kumandası ile camı açıp kapatabilir veya istediğiniz açıklık seviyesinde ayarlayıp o seviyede kalma sını sağlayabilirsiniz.



GÜÇLÜ MOTOR & SAĞLAM SİSTEM

Böylesine bir sistemde mekanizmaya en uygun şekilde motor tercih etmek gerekir.
Kullanılan motor sistem mekanizmasına entegre olur ve tam anlamıyla sağlam güçlü bir sistem oluşturur.

İSTEĞE BAĞLI CAM TİPİ SEÇENEĞİ

Tasarlamış olduğumuz sistem alüminyum cam kalıpları 8 mm temperli veya ısıcamlı , konfor camlı temperli olarak çeşitlendirilebilir ve isteğe bağlı olarak sisteme entegre edilebilir

SINIRSIZ RENK SEÇENEĞİ

Alüminyum profillerimiz sınırsız renk kartelamızdan seçtiğiniz herhangi bir renge tesislerimizde elektrosatik fırınlar da boyanır ve mekanlarınıza uyum sağla yacak şekilde imalatı yapılır.


ISI VE SES YALITIMI

Kullandığımız cam çeşitleri ve alüminyum sistemimizde kullandığımız yardımcı parçalar ile ısı ve ses yalıtımını maksimuma çıkardık.

MOTORLU GİYOTİN CAM SİSTEMLERİ PROFİL KESİTİ
MOTORIZED GUILLOTINE GLASS SYSTEMS PROFILE




4500 SERİ KORUMALI ÜST KAPAK
4500 SERIES PROTECTION TOP COVER



ALT ÜST KAPAMA PROFİLİ
LOWER TOP COVER PROFILE




4500 SERİ ÇITALI CAM PROFİLİ
4500 SERIAL GLASS PROFILE



MOTOR KAPAK GÖVDESİ
ENGINE COVER BODY




MOTOR ÖN KAPAĞI
ENGINE FRONT PROFILE




YAN RAY
SIDE RAIL



RAY KAPAĞI
RAIL COVER









Isıcamlı Seri Profil



Isıcamlı Seri Çıtalı Profil




4500 Seri Çıtalı Profil




4500 Seri Profil



4500 Seri Korumalı Profil




Isıcamlı Seri Korumalı Profil



Ray Profili



Motor Kapak ve Ön Gövde



Alt Üst Kapama Profili



Ray KapamaProfili









Tedarikçilerimiz







İDEA

TENTE
GİYOTİN CAM SİSTEMLERİ

Yenigöl Mahallesi Kanal Sokak No:169/4
Muratpaşa/ANTALYA

Tel: 0242 252 00 08 - 0532 367 06 35 -0530 554 02 79

www.ideatente.com
ideatente@gmail.com

IDEA - 2021 Tüm hakları saklıdır..